

## **PROCESSO SELETIVO** **RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – 2017**

Área: **FISIOTERAPIA**

### **INSTRUÇÕES DA PROVA**

- ❖ Quando for permitido abrir o caderno, confira se este caderno contém, ao todo, **40** (quarenta) **questões de Múltipla Escolha**, se todas estão perfeitamente legíveis, bem como se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal. **NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**
- ❖ A **Prova de Múltipla Escolha** está assim distribuída: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 15 (quinze) questões de Saúde Pública, 05 (cinco) questões de Humanização e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos.
- ❖ Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final desse caderno.

### **ATENÇÃO**

- ❖ Na **Folha de Respostas**, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- ❖ Lembre-se mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.
- ❖ Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.
- ❖ Não deixe nenhuma questão sem resposta.
- ❖ A **Folha de Respostas NÃO** deve ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ❖ O modo correto de assinalar a alternativa na **Folha de Respostas** é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo:

1 ○ ● ○ ○  
2 ● ○ ○ ○

- ❖ **FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

### **ORIENTAÇÕES DO PROCESSO**

- ❖ **Período de Sigilo** - Os candidatos deverão permanecer no local da realização das provas durante, no mínimo, 60 (sessenta) minutos após o início das provas. *ITEM 8.1*
- ❖ A Prova terá duração máxima de **04 (quatro) horas**. *ITEM 8.1*
- ❖ O tempo de duração das provas abrange a assinatura da **Folha de Respostas**, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a **Folha de Respostas**.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer no local de prova, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tiver se esgotado. *ITEM 8.5*
- ❖ O gabarito da prova será divulgado juntamente com a prova no site [www.heci.com.br](http://www.heci.com.br) no dia **17/02/2017**.

PÁGINA EM BRANCO

## LINGUA PORTUGUESA

**Instrução:** Leia o artigo de opinião para responder às questões de 1 a 9.

### DESPERDÍCIO NABABESCO

Dráuzio Varella

[1] É nababesco o desperdício de exames no Brasil. No consultório, canso de ouvir a frase: “Doutor, já que vou colher sangue, pede todos os exames, tenho plano de saúde”. Nos atendimentos na Penitenciária Feminina de São Paulo, a mesma solicitação, com a justificativa: “Tenho direito, é o SUS que paga”.

[2] Fico impressionado com o número de exames inúteis que os pacientes trazem nas consultas. Chegam com sacolas abarrotadas de radiografias, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e uma infinidade de provas laboratoriais que pouco ou nada contribuíram para ajudá-los.

[3] Num dos grandes laboratórios da cidade, mais de 90% dos resultados caem dentro da faixa de normalidade. Numa das operadoras da Saúde Suplementar, pelo menos um terço das imagens realizadas junta pó nas prateleiras, sem que ninguém se dê ao trabalho de retirá-las.

[4] São múltiplas as causas dessas distorções.

[5] Nas consultas-relâmpago em ambulatórios do serviço público e dos convênios, os médicos se defendem pedindo exames, que poderiam ser evitados caso dispusessem de mais tempo para ouvir as queixas, o histórico da doença e examinar os pacientes.

[6] Para solicitar ultrassom ou tomografia para alguém que se queixa de dores abdominais, basta preencher o pedido. Dá menos trabalho do que avaliar as características e a intensidade da dor, os fatores de melhora e piora, e palpar o abdômen com atenção.

[7] Como regra, o paciente sai da consulta confiante de que as imagens revelarão o que se passa no interior de seu organismo, com muito mais precisão do que o médico seria capaz de fazê-lo.

[8] O problema é que, muitas vezes, o exame será marcado para semanas ou meses mais tarde, porque os serviços de imagem ficam sobrecarregados com o excesso de demanda. A demora prejudicará, sobretudo, aqueles em que há urgência para chegar ao diagnóstico, deixados para trás pela enxurrada de pedidos desnecessários.

[9] As operadoras de saúde que hoje se queixam da infinidade de exames subsidiários que encarecem as contas a pagar, esquecem que até há pouco faziam comerciais na TV que mostravam resgates por helicóptero e exibiam aparelhos de ressonância, para convencer os usuários de que ofereciam serviços de qualidade.

[10] Nós, médicos, colaboramos decisivamente para aumentar o custo da medicina: é de nossos receituários que partem as solicitações. Fazemos a vontade dos que nos pedem “todos os exames”, pedimos provas laboratoriais sem pensar na relevância para o caso e nos damos ao luxo de solicitar exames e prescrever medicamentos sem ter noção de quanto custam.

[11] Nas faculdades de medicina, ninguém fala de dinheiro. Os estudantes não recebem noções elementares de economia e o preço dos tratamentos é ignorado, como se vivêssemos em outro planeta.

[12] Nos hospitais-escola, o descompromisso com a realidade econômica é universal. Com o argumento de que os internos e residentes precisam aprender, ficam justificadas as imagens mais exóticas e a repetição diária de dosagens de íons, provas de

função renal e hepática, hemogramas, glicemias e o que mais passar pela cabeça dos plantonistas das UTIs e das unidades semi-intensivas.

[13] É preciso entender o óbvio: os recursos públicos destinados à saúde são insuficientes. Eles não vêm do governo, saem dos impostos pagos por nós. Cada vez que somos atendidos pelo SUS, fazemos uso de uma parte do dinheiro que é de todos, se o gasto for exagerado muitos ficarão em desvantagem. É bem provável que sejam os mais necessitados.

[14] Nos planos de saúde acontece o mesmo, com uma diferença: o preço da mensalidade aumenta para todos. É simples, assim. Hoje, os gastos com saúde das empresas constituem a segunda despesa mais alta do orçamento anual, só perdem para a folha de pagamento.

[15] O SUS e a Saúde Suplementar estão diante do mesmo desafio: como reduzir os custos. Sem fazê-lo, ambos sistemas se tornarão inviáveis, antes do que imaginamos.

[16] A viabilidade do SUS e da Saúde Suplementar não será alcançada por meio de ideologias, mas com medidas práticas que reduzam os custos da assistência médica e com intervenções preventivas para evitar que as pessoas fiquem doentes.

<https://drauziovarella.com.br/drauzio/desperdicio-nababesco/> Acesso em: 23 de janeiro de 2017.

## QUESTÃO 1

A leitura do texto só **NÃO** permite afirmar que:

- A) a função de plantonista de UTI e unidades semi-intensivas tem sido ocupada por profissionais incompetentes.
- B) a redução de custos nos procedimentos de exames é crucial para a manutenção dos sistemas público e privado de saúde.
- C) as práticas em ambulatórios, tanto no SUS quanto na Saúde Complementar, favorecem o excesso de pedidos de exame.
- D) o excesso de demanda de exames contribui para a sobrecarga nas unidades que realizam os procedimentos.

## QUESTÃO 2

O vocábulo grifado em “É nababesco o desperdício de exames no Brasil.”

**SÓ** pode ser substituído, sem alteração do sentido original, por:

- A) Excessivo.
- B) Faustoso.
- C) Ostentoso.
- D) Revoltante.

### QUESTÃO 3

No 10º parágrafo, o uso da primeira pessoa do plural, como recurso argumentativo,

- A) acrescenta sinceridade ao que é dito, conferindo veracidade às informações veiculadas.
- B) credencia o articulista, que discute o assunto a partir de uma posição de autoridade.
- C) desqualifica o corpo médico, culpabilizando-os pelo aumento dos custos da medicina.
- D) ilustra uma ocorrência típica do exercício da medicina, o que aproxima os leitores do texto.

### QUESTÃO 4

Releia as orações que iniciam os parágrafos 10 e 11.

- Nas faculdades de medicina, ninguém fala de dinheiro.
- Nos hospitais-escola, o descompromisso com a realidade econômica é universal.

Argumentativamente, o deslocamento do adjunto adverbial de lugar de sua posição canônica

- A) apresenta uma informação essencial para o leitor.
- B) informa sobre a discrepância entre escola e realidade.
- C) realça que o desperdício tem suas raízes na formação acadêmica.
- D) sinaliza a necessidade de mudanças no curso de medicina.

### QUESTÃO 5

A função sintática exercida pelo termo destacado em “São múltiplas as causas dessas distorções.” Só **NÃO** se repete em

- A) É nababesco o desperdício de exames no Brasil.
- B) (...) do que o médico seria capaz de fazê-lo.
- C) (...) porque os serviços de imagem ficam sobrecarregados (...)
- D) (...) os recursos públicos destinados à saúde são insuficientes.

### QUESTÃO 6

Em todos os trechos, a referência dos elementos destacados está corretamente identificada, **EXCETO** em:

- A) (...) que pouco ou nada contribuíram para ajudá-los. [Parágrafo 2 – pacientes].
- B) (...) sem que ninguém se dê ao trabalho de retirá-las. [Parágrafo 3 – prateleiras].
- C) (...) o médico seria capaz de fazê-lo. [Parágrafo 7 – revelar o que se passa no interior do organismo do paciente].
- D) Sem fazê-lo, ambos os sistemas (...) [Parágrafo 15 – reduzir os custos do SUS e da Saúde Suplementar].

## QUESTÃO 7

Leia um trecho publicado pelo Ministério da Saúde (MS) que versa sobre o acolhimento nas práticas de produção de saúde no Sistema Único de Saúde.

Organizar as unidades de saúde com os princípios de responsabilidade territorial, adscrição de clientela, vínculo com responsabilização clínico-sanitária, trabalho em equipe e gestão participativa, entendendo-se o acolhimento como prática intrínseca e inerente ao exercício profissional em saúde. Tal medida proporciona, assim, a superação da prática tradicional, centrada na exclusividade da dimensão biológica e na realização de procedimentos a despeito da perspectiva humana na interação e na constituição de vínculos entre profissionais de saúde e usuários.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Acolhimento nas práticas de produção de saúde. 2. ed. 5. reimp. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010. p.30

Compare o artigo de Varella e o trecho do Ministério da Saúde e leia as afirmativas a seguir.

- I. A recomendação do Ministério da Saúde parece corroborar com as ideias discutidas por Varella, ao propor a “superação da prática tradicional” centrada exclusivamente no biológico e no procedimental.
- II. Ambos os textos apontam para a necessidade de se discutir os aspectos econômicos em cursos de formação da área de saúde, visando à diminuição de custos.
- III. Em ambos os textos, é possível detectar a necessidade de a relação entre pacientes e profissionais de saúde ser mais estreita.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) II e III apenas.
- D) I, II e III.

## QUESTÃO 8

Em todos os trechos, o vocábulo “que” recebe a mesma classificação morfológica, **EXCETO** em:

- A) Fico impressionado com o número de exames inúteis que os pacientes trazem (...).
- B) Para solicitar ultrassom ou tomografia para alguém que se queixa de dores abdominais (...).
- C) As operadoras de saúde que hoje se queixam (...).
- D) É bem provável que sejam os mais necessitados.

## QUESTÃO 9

As regras do Novo Acordo Ortográfico foram corretamente identificadas para os vocábulos a seguir, **EXCETO**:

- A) “Consultas-relâmpago” – usa-se o hífen nos compostos sem elemento de ligação quando o 1º termo está representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal.
- B) “Ultrassom” – não se usa o hífen, nas formações com prefixos, quando o 1º elemento termina por vogal e o 2º começa com R ou S, duplicando-se tais consoantes.
- C) “Subsidiários” – não se usa o hífen, nas formações com o prefixo “sub”, independentemente da letra que iniciar o 2º elemento.
- D) “Semi-intensivas” – usa-se o hífen, nas formações com prefixos, quando o 1º elemento termina com vogal igual à que inicia o 2º elemento.

**Instrução:** Leia a matéria para responder à questão 10.

### **Médico debocha de paciente na internet: 'Não existe pleumonia'**

Médico e duas funcionárias foram afastados após postagem em rede social. Guilherme Capel disse que não teve intenção de ofender e pediu desculpas.

29/07/2016 12h56 - Atualizado em 30/07/2016 10h43  
Renata Victal Do G1 Campinas e Região

Um médico plantonista no Hospital Santa Rosa de Lima, em Serra Negra (SP), foi afastado do trabalho após ter uma foto sua publicada numa rede social com o título “Uma imagem fala mais que mil palavras”. Na foto, Guilherme Capel Pasqua mostra o receituário médico com o seguinte dizer: “Não existe pleumonia e nem raôxis”

Vinte minutos antes da postagem, na quarta-feira (27), o médico havia atendido o mecânico José Mauro de Oliveira Lima, 42 anos, que estudou até o segundo ano do ensino fundamental e não sabe como falar corretamente algumas palavras.

Seu enteado, o eletricitista Claudemir Thomaz Maciel da Silva, de 25 anos, o acompanhava na consulta e revela que, assim que souberam o diagnóstico, o mecânico perguntou sobre o tratamento para a "pleumonia". A reação do médico não foi muito profissional, afirma Claudemir.

"Quando meu padrasto falou pneumonia e raios X de forma errada, ele deu risada. Na hora, não desconfiamos que ele iria debochar depois na internet. O que ele fez foi absurdo. O procurei e escrevi para ele na rede social que, independente dele ser doutor, não existe faculdade para formar caráter. Assim que ele viu minha postagem, apagou a foto. Ele não quis conversar com a gente", diz Claudemir.

O eletricitista conta que o padrasto ainda não sabe que virou assunto na internet e teme pela reação dele. Claudemir diz que o mecânico não pôde estudar por falta de dinheiro.

"Meu padrasto não sabe falar direito porque não teve estudo. Ele vai ficar muito triste quando souber o que aconteceu, estamos evitando contar, mas ele vai acabar descobrindo. Ele trabalhava como cozinheiro aqui em Serra Negra e depois se tornou mecânico. Lembro que ele estudava, mas precisou abandonar as aulas para cuidar de

mim. Tive tuberculose aos dois anos e, nessa época, ou ele estudava ou pagava meus remédios", lembra.

### Indignação

Outros parentes e amigos da família ficaram indignados com a postagem do médico e começaram a reproduzir a foto.

"Não podemos aceitar esse tipo de pessoa se julgando melhor do que outras pessoas que estão convalescentes e não teve a mesma escolaridade que um cidadão que se julga melhor que outros seres humanos por causa de seu diploma, volta pra sua faculdade e aprende um pouco mais sobre Ética e cidadania (sic)", reclamou um morador.

"Os pacientes têm que ser tratados com respeito, poderia ter sido com alguém da minha família. As pessoas não têm obrigação de saber falar direito, na maioria das vezes, são pessoas humildes, com dor e não estão preocupadas se estão falando certo ou errado", disse outra pessoa.

As críticas foram ainda direcionadas a outras duas funcionárias do hospital que, assim como o médico, debocharam da forma como os pacientes costumam falar na unidade. Uma das funcionárias postou: "Tira minha pressão? Porque eu tenho tiroide". Assim como o médico, elas também foram afastadas.

[...]

<http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2016/07/medico-debocha-de-paciente-na-internet-nao-existe-peleumonia.html> Acesso em: 26 de janeiro de 2017.

### QUESTÃO 10

Leia as afirmações a seguir, a partir da leitura de Marcos Bagno e da matéria jornalística, assinalando com **V** as **verdadeiras** e **F** as **falsas**.

- ( ) A atitude do médico, ao criticar a fala do paciente, revela um total desconhecimento de um dos fenômenos inerentes a qualquer língua humana: a variação linguística.
- ( ) A atitude preconceituosa dos profissionais de saúde, do eletricitista e da própria jornalista, ao afirmarem que existe um jeito "certo" de falar, calca-se, entre outras coisas, no equívoco de acreditar que língua e gramática normativa são a mesma coisa.
- ( ) É possível afirmar que a manifestação linguística do paciente, que foge do triângulo escola-gramática-dicionário, é considerada "errada", muito mais em função de um preconceito assentado em discriminação socioeconômica do que em fatos linguísticos.
- ( ) O não uso da norma culta, pelo paciente e por tantos outros brasileiros, pode ser explicado, entre outras coisas, pelo fato de a escola não privilegiar apenas um ensino gramaticalista, uma vez que para falar e escrever bem é preciso saber gramática prescritiva.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) F V F F.
- B) V V F V.
- C) F V V F.
- D) V V V F.

## SAÚDE PÚBLICA

### QUESTÃO 11

Dos indicadores listados, assinale aquele que é **MAIS** influenciado por fatores sociais e econômicos:

- A) Mortalidade neonatal.
- B) Mortalidade neonatal tardia.
- C) Mortalidade pós-neonatal.
- D) Mortalidade perinatal.

### QUESTÃO 12

O Sistema Único de Saúde, aprovado em 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte, estabelece que:

- I. A saúde é um direito de todos e dever do Estado.
- II. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.
- III. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s).

- A) II apenas.
- B) I e II apenas.
- C) II e III apenas.
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 13

Das seguintes atribuições:

- I. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.
- II. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- III. Fiscalizar e inspecionar alimentos.
- IV. Colaborar na proteção do meio ambiente.

São de competência do Sistema Único de Saúde:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III apenas.
- C) I, III e IV apenas.
- D) II, III e IV apenas.

### QUESTÃO 14

“É a estrutura político-administrativa mínima, que, ao organizar todos os recursos existentes, públicos e privados, é capaz de dar respostas às necessidades e demandas do conjunto da população, até o grau que seja considerado como equitativo e justo em uma determinada sociedade”:

Esse enunciado aplica-se ao/aos:

- A) Sistema de Saúde.
- B) Distrito Sanitário.
- C) Sistema Municipal de Saúde.
- D) Silos.

### QUESTÃO 15

Os primeiros passos do processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde compõem o momento de:

- A) análise da situação da saúde.
- B) definição de políticas (objetivos).
- C) desenho das estratégias.
- D) elaboração do orçamento.

### QUESTÃO 16

O fim da ditadura militar e o início da chamada Nova República trouxeram importantes mudanças na saúde pública brasileira que contribuíram para a reforma sanitária de 1988.

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma característica do modelo de saúde vigente até a reforma sanitária.

- A) A exclusão de grande parte da população em relação ao acesso aos serviços de saúde.
- B) A ênfase em uma orientação assistencial e curativa de ações e serviços de saúde.
- C) A falta de coordenação entre ações e serviços desenvolvidos pelos ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social, além das secretarias estaduais e municipais de saúde.
- D) O fortalecimento do setor público na saúde, por meio de uma série de políticas públicas.

### QUESTÃO 17

Complete a lacuna com o princípio do SUS correspondente.

“A \_\_\_\_\_, é entendida como o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”.

- A) igualdade da assistência à saúde.
- B) descentralização político-administrativa.
- C) integralidade da assistência.
- D) universalidade.

### QUESTÃO 18

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

A equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família) é composta por, no mínimo de, **EXCETO**:

- A) Assistente social.
- B) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade.
- C) Enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem.
- D) Agentes comunitários de saúde.

### QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma atribuição comum a todos os membros das equipes de Atenção Básica (profissionais da Estratégia de Saúde da Família):

- A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.
- B) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- C) Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, exclusivamente no âmbito da unidade de saúde.
- D) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local.

### QUESTÃO 20

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é uma:

- A) Autarquia, ligada ao Ministério da Saúde, com autonomia administrativa e financeira.
- B) Fundação, ligada ao Ministério da Saúde, com autonomia administrativa e financeira.
- C) Autarquia, ligada ao Ministério da Saúde, com autonomia apenas administrativa.
- D) Autarquia, ligada ao Ministério da Saúde, com autonomia apenas financeira.

### QUESTÃO 21

O Pacto pela Vida especifica diretrizes ou objetivos e metas para as seguintes prioridades, **EXCETO**:

- A) Saúde do idoso.
- B) Promoção da saúde.
- C) Redução do câncer de próstata.
- D) Redução da mortalidade infantil e materna.

### QUESTÃO 22

“Acesso a um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços resolutivos, preventivos e curativos, individuais e coletivos, de diferentes complexidades e custos, que reduzam o risco de doenças e agravos e proporcionem o cuidado à saúde”:

Esse texto, como um dos direitos dos cidadãos, encaixa-se, entre os princípios e diretrizes do SUS, como:

- A) Integralidade na assistência.
- B) Igualdade na assistência.
- C) Universalidade no acesso.
- D) Descentralização dos serviços de saúde.

### QUESTÃO 23

A racionalidade sistêmica da regulação do processo de descentralização no SUS, vinculada às definições do conjunto de ações e serviços a serem contemplados no processo de regionalização da saúde, conduzidos no âmbito estadual com pactuação entre os gestores, foi instituída por:

- A) NOB 93.
- B) NOAS 2001/2002.
- C) NOB 96.
- D) Pactos pela Saúde.

### QUESTÃO 24

A mudança mais significativa no aspecto político-administrativo da reforma do Sistema de Saúde no Brasil foi a:

- A) Regionalização e hierarquização dos serviços.
- B) Descentralização com comando único no plano federal.
- C) Participação comunitária nas três esferas administrativas.
- D) Descentralização com ênfase na municipalização da gestão dos serviços e ações.

## QUESTÃO 25

Sobre a participação complementar no âmbito do SUS, analise as afirmativas a seguir.

- I. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- III. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito privado.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) II e III apenas.
- D) I, II e III.

## HUMANIZAÇÃO

### QUESTÃO 26

A Política Nacional de Humanização (PNH) começou a ser pensada ainda no final do século XX, após a criação do próprio Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal do Brasil em 1988. A proposta inicial tinha como objetivo melhorar a desigualdade no atendimento na área da Saúde, alterando o foco doença (evento) para o doente (indivíduo). Muitas reuniões aconteceram com e entre os gestores que estudaram e trabalharam intensamente até que finalmente o Programa da PNH-SUS, hoje conhecido também como Humaniza-SUS, foi implantado no início do século XXI. E naturalmente vários processos e etapas ocorreram em tempos diferentes, incluindo a criação de um glossário, para que os gestores e trabalhadores de norte a sul do país, pudessem “utilizar a linguagem da saúde” com o mesmo significado de forma a facilitar o próprio trabalho e a interação com os usuários. Historicamente, a construção do processo até alcançar o atendimento ao usuário precisou ocorrer de maneira coerente com a proposta da PNH-SUS, onde algumas ideias se consumaram em Princípios norteadores, Premissas, Causas e outras em Dispositivos, Diretrizes, Resultados e Consequências.

Neste contexto histórico, as ações consideradas como primeira ideia (Premissa e Princípio Norteador) e segunda ideia (Resultados e Consequência logística de atendimento) são respectivamente:

- A) Ideia de Equidade; Ideia de Gestão Participativa.
- B) Ideia de Equipes de Saúde da Família (ESF); Grupo de trabalho de Humanização (GTH).
- C) Articulação de metas através das perspectivas ética, estética e política; Operacionalização através do pacto entre diferentes níveis de gestão do SUS – federal, estadual e municipal.
- D) Igualdade; Controle Social.

## QUESTÃO 27

O Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) é um dispositivo criado pela PNH-SUS com o objetivo de intervir nos processos de trabalho e na qualidade da produção de saúde para todos. A ideia é que os GTH fizessem uma diferença na gestão: assim, foi instituída uma “parada” e um “movimento” no cotidiano do trabalho para a realização de um processo de reflexão coletiva sobre o próprio trabalho. Diferentes visões sobre o mesmo problema vêm contribuindo na ampliação da percepção das diversas dimensões implicadas. E, a partir daí o trabalho de GTH adquiriu novas facetas.

Com base nesta informação várias ações decorreram deste trabalho contínuo dos GTH, **EXCETO**:

- A) A possibilidade da constituição temporária de alguns subgrupos para elaborar propostas específicas de intervenção em algum setor.
- B) As características dos encontros que foram se consolidando como as queixas, as denúncias e as insatisfações de naturezas diversas dando lugar à maior dificuldade na operação do processo de humanização.
- C) A confiança que foi sendo construída no interior do grupo e que possibilitou o grau de aprofundamento de análise da realidade e ampliação do conhecimento sobre questões para debate.
- D) O fato do GTH adquirir novas facetas: momentos de reflexão alternados de momentos com ações práticas concretas, focalizadas, bem como realização de pesquisas.

## QUESTÃO 28

O acolhimento é, na verdade, um processo para a inversão do foco do atendimento, proposta pelo Programa Humaniza-SUS: o usuário/paciente em primeiro lugar. Por outro lado, a avaliação do grau de risco só pode ser realizada por um(a) enfermeiro(a) com base nos protocolos já estabelecidos pelo SUS, para unificar a classificação de risco nas várias unidades de Pronto Atendimento no Brasil.

Com estas informações é **CORRETO** destacar que:

- A) Somente o profissional da enfermagem pode realizar os dois processos: acolhimento e classificação de risco.
- B) O trabalho em equipe não tem chance de ser aperfeiçoado por causa dos parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania em relação ao usuário.
- C) As tecnologias de informação vêm substituindo o acolhimento e a avaliação de risco, já considerando a criação de algoritmos para tais funções.
- D) O acolhimento e a classificação de risco têm objetivos diferentes, mas complementares, podendo coexistirem ou funcionarem separadamente, dependendo do contexto e processo de trabalho em cada espaço físico dos Pronto-Atendimentos.

## QUESTÃO 29

O acolhimento para além do espaço do Pronto Atendimento pressupõe a criação de espaços e encontros entre os sujeitos. Espaços de escuta e recepção que proporcionem a interação entre usuários e trabalhadores, entre os próprios trabalhadores, equipes e entre os próprios usuários.

O documento base do Humaniza-SUS não entra em maiores detalhes sobre o acolhimento sem gerenciamento de risco, mas na interface do acolhimento do indivíduo hospitalizado. Sobre essa temática é **CORRETO** afirmar que:

- A) Não são criadas normas nem parâmetros rígidos para a implantação do referido ambiente.
- B) Os espaços coletivos para acolhimento do paciente internado também integram as equipes multiprofissionais.
- C) O direito a acompanhante não faz parte da interface de acolhimento do indivíduo hospitalizado em enfermarias.
- D) Os serviços de saúde não precisam contemplar projetos de sinalização informação e acessibilidade para a implantação do acolhimento do paciente internado.

## QUESTÃO 30

O tema humanização é debatido por dois professores psicólogos da UFF que participaram de parte do processo de construção da PNH-SUS. Ao longo do artigo, os autores introduzem a expressão conceito-sintoma de humanização que eles identificaram ter se iniciado no ano 2000. E, ao mesmo tempo, o significado da expressão humanização era segmentada por áreas: da saúde (da mulher, do idoso, da criança); por nível de atenção (p.ex.hospitalar); pelo exercício de certas profissões (assistente social, psicólogo) etc. No entanto, os autores reconhecem que há um lado positivo que é o de não se esgotar tal discussão. E se propõem, no artigo, a forçar os limites do conceito de humanização.

Com base no presente artigo, Benevides & Passos (2005), chegaram à conclusão que humanização é um conceito-experiência **PORQUÊ**:

- A) Descreve, intervém e produz a realidade, ao mesmo tempo que convoca as pessoas para manterem vivo o movimento no qual o SUS se consolida como política pública de todos para qualquer um.
- B) Refere-se a necessidade de adotar a humanização como política transversal que atualiza um conjunto de princípios e diretrizes por meio de ações nos diversos serviços de saúde.
- C) Aprofunda relações verticais em que são estabelecidas as normativas que devem ser aplicadas e operacionalizadas.
- D) Há transversalidade, onde ocorre um grau de abertura que garante às práticas de saúde a possibilidade de diferenciação ou invenção do processo de produção da realidade.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 31

Com relação à mecânica da respiração, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A expiração torna-se um processo passivo, após a inspiração forçada.
- B) A inspiração é um processo inicialmente ativo e, depois, passivo.
- C) A contração dos músculos inspiratórios provoca redução da pressão intrapleural na base dos pulmões.
- D) A pressão negativa, ao final da inspiração, provoca o início da expiração.

### QUESTÃO 32

Uma paciente com 24 anos, vítima de acidente automobilístico com fratura cominutiva exposta da tíbia direita, deu entrada no hospital e foi tratada cirurgicamente com fixador externo do tipo Ilizarov.

Em face desse quadro clínico, assinale a alternativa correspondente à intervenção fisioterapêutica **MAIS** apropriada para o período pós-operatório imediato dessa paciente.

- A) Iniciar exercícios de contrações isométricas para a musculatura anterior da coxa, de acordo com a tolerância da paciente, e, visando-se ao treino de uso de muletas axilares, exercícios de fortalecimento para os membros superiores, aguardando-se seis semanas para iniciar a descarga total do peso corporal sobre o membro operado.
- B) Instituir medidas para o controle da dor e de edema, iniciar exercícios isométricos para a musculatura do membro inferior operado e exercícios de fortalecimento para os membros superiores, visando-se ao treino de uso de muletas axilares, e aguardar seis semanas para iniciar a descarga do peso corporal total sobre o membro operado.
- C) Iniciar exercícios isométricos e funcionais para toda a musculatura de ambos os membros inferiores, exercícios de fortalecimento para os membros superiores, treino de marcha com muletas axilares, devendo-se, também, iniciar a imediata descarga total de peso corporal.
- D) Fazer exercícios isométricos e funcionais para toda a musculatura dos membros inferiores, exercícios de fortalecimento para os membros superiores e treino do uso de muletas axilares, durante as 8 primeiras semanas pós-operatórias, iniciando a descarga de peso corporal parcial após 4 semanas de pós-operatório.

### QUESTÃO 33

Acerca das técnicas utilizadas pela fisioterapia respiratória em pediatria, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As vibrações são mais efetivas na remoção de secreções quando a frequência respiratória está elevada.
- B) A percussão torácica é bem tolerada e efetiva na criança jovem.
- C) A drenagem postural é realizada com as mesmas posturas utilizadas para adultos, devendo-se tomar cuidado, no entanto, com a presença de refluxo gastroesofágico.
- D) A aspiração nasofaríngea deve ser evitada, se a criança foi extubada recentemente.

### QUESTÃO 34

Um paciente de 28 anos sofreu trauma raquimedular, com fratura da quinta vértebra cervical e lesão medular completa ao nível de C7. No momento, apresenta tetraplegia e perda da sensibilidade tátil e dolorosa abaixo da lesão. Na assistência hospitalar, a coluna foi estabilizada e todos os cuidados foram prestados, mantendo-se a integridade da pele e a amplitude de movimentos articulares abaixo da lesão.

Em relação à prevenção de úlceras de pressão nos segmentos do corpo onde há perda de sensibilidade, avalie as seguintes afirmações.

- I. Se uma área da pele parecer avermelhada, a posição do paciente deve ser alterada imediatamente.
- II. Um dos fatores do desenvolvimento de úlceras de pressão é a intensidade e a duração da pressão: quanto maior a intensidade da pressão, menor o tempo necessário para ocorrer a anóxia da pele e dos tecidos moles.
- III. Na inspeção da pele, deve ser dada especial atenção às regiões do corpo onde há um grande coxim adiposo e(ou) muscular, por serem as mais suscetíveis à úlceras de pressão.
- IV. A mudança de decúbito a cada 6 horas é uma medida efetiva de prevenção a úlceras de pressão.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) II e IV apenas.
- D) I, III e IV apenas.

### QUESTÃO 35

Um paciente de 69 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo II e sobrepeso, encontra-se no pós-operatório de revascularização do miocárdio. A intervenção cirúrgica foi de urgência. No 1º dia de Pós-Operatório (PO), o paciente encontrava-se no leito, sem suporte ventilatório, lúcido, e obedecendo aos comandos vagarosamente. Ao exame físico foram verificadas pressão arterial de 110 x 75mmHg, frequência respiratória de 23irpm, SpO<sub>2</sub> de 94%, crepitações bibasilares. Sinais e sintomas de tontura ao sentar, tosse com desconforto na região esternal e edema 3+ em extremidades de membros inferiores. Uma nova avaliação no 5º dia de PO mostrou diminuição da mobilidade, da força muscular periférica, da capacidade, da resistência aeróbica, da ventilação e do equilíbrio.

Considerando o caso clínico descrito, avalie as afirmações a seguir.

- I. No pós-operatório imediato, a intervenção consiste de movimentos amplos para membros superiores, associados a padrões ventilatórios de inspiração abreviada e aspiração quando necessário, e de programa de exercícios equivalentes a 3 a 4 METS.
- II. A curto prazo, do 1º ao 5º dia de PO, a fisioterapia enfatiza técnicas que utilizam respiração profunda, tosse, desobstrução brônquica, supervisão e incentivo à mobilização precoce e saída do leito, marcha estacionária, programa de exercícios equivalentes a 2 a 3 METS.
- III. A partir do 3º dia de PO, a movimentação da posição deitada para a sentada deve ser feita sob a mínima supervisão; maior supervisão para o equilíbrio e locomoção ativa, exercícios ativos livres e calistênicos de MMSS e MMII e programa de exercícios equivalentes a 3 a 4 METS.
- IV. No decorrer do programa de reabilitação, a tolerância aos exercícios deve ser aumentada gradativamente; os exercícios respiratórios e a independência no autocuidado devem ser mantidos; o controle e a intervenção cardiorrespiratória devem ser baseados nos seguintes parâmetros: FC de repouso, pressão arterial e escala de esforço percebido.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) III e IV apenas.
- D) II, III e IV apenas.

### QUESTÃO 36

O posicionamento terapêutico é um recurso bastante utilizado nas UTI neonatais com vistas a otimizar as trocas gasosas, auxiliar na expansão torácica, contribuir para a digestão, reduzir episódios de apneia e refluxo gastroesofágico, além de proporcionar a organização motora mínima necessária durante o início da vida de recém-nascidos prematuros. Essa técnica faz parte do cuidado multiprofissional e exige integração da equipe durante o procedimento.

Com base no texto, avalie as afirmações a seguir.

- I. O simples posicionamento de recém-nascidos prematuros em decúbito lateral ou dorsal elevado pode reduzir episódios de refluxo gastroesofágico após a administração da dieta.
- II. A posição prona está relacionada ao aumento da complacência pulmonar, melhor sincronia da musculatura toracoabdominal e aumento da mobilização de volume corrente.
- III. O fisioterapeuta deve orientar a equipe multiprofissional sobre o posicionamento em extensão corporal a ser indicado para reduzir o desconforto respiratório, visto que fortalece a musculatura posterior e facilita o fortalecimento da musculatura abdominal.
- IV. A equipe multiprofissional deve sempre priorizar a extensão corporal durante todos os manuseios, com a intenção de reforçar o padrão motor do nascimento e otimizar o desenvolvimento motor e a aquisição das funções vitais.

Estão **CORRETAS** as afirmativas.

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) II e IV apenas.
- D) I, III e IV apenas.

### QUESTÃO 37

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é a quarta principal causa de morte em todo o mundo, e estima-se que será a terceira principal causa em 2020. Embora a DPOC acometa o sistema respiratório, outros sistemas são afetados por essa enfermidade, provocando descondição físico, presença de resposta inflamatória sistêmica, estresse oxidativo, depleção nutricional, miopatia por corticosteroides e disfunção muscular esquelética.

Em relação a essa doença, a reabilitação pulmonar está bem estabelecida e é mundialmente aceita como tratamento associado à terapia medicamentosa. Entre os componentes mais efetivos da reabilitação pulmonar estão aqueles relacionados à atividade física, como os exercícios aeróbicos, os exercícios resistivos periféricos e respiratórios, além das iniciativas educacionais.

Considerando as proposições da reabilitação pulmonar e a fisiopatologia da DPOC, **CONCLUI-SE** que:

- A) Os exercícios aeróbicos devem ser evitados em pacientes com classificação GOLD I, devido à miopatia por corticosteroide.
- B) Os exercícios resistivos periféricos devem ser evitados em pacientes com classificação GOLD I, devido à miopatia por corticosteroide.
- C) Os exercícios aeróbicos aumentam a concentração de enzimas oxidativas mitocondriais, a capilarização dos músculos treinados, o limiar anaeróbico e, também, o  $VO_2max$ .
- D) A hiperinsuflação pulmonar acarreta encurtamento das fibras do músculo diafragma, que tende a retificar-se e a aumentar a zona de aposição, o que melhora sua ação.

### QUESTÃO 38

Um paciente do sexo masculino de 74 anos está internado na enfermaria de uma unidade hospitalar, no 3º Pós-Operatório (PO) de laparotomia. Apresenta-se consciente, orientado e colaborativo. Mantém-se eupneico em ar ambiente, com saturação de hemoglobina em 96%, hemodinamicamente estável. A ausculta pulmonar revela diminuição discreta do murmúrio vesicular nas bases, sem ruídos adventícios.

Considerando que as complicações respiratórias são responsáveis por aproximadamente 40% dos óbitos que ocorrem em pacientes com idade superior a 65 anos com alterações da função pulmonar após procedimento cirúrgico, a terapêutica **ADEQUADA** para o atendimento desse paciente deverá ser a:

- A) Utilização das técnicas de ré expansão pulmonar.
- B) Utilização de técnicas de fortalecimento muscular.
- C) Aplicação de manobras torácicas de desobstrução brônquica.
- D) Aplicação de técnica de desobstrução das vias aéreas superiores.

### QUESTÃO 39

Com relação ao disparo e a ciclagem do ciclo respiratório, é **CORRETO** afirmar que:

- A) O disparo pode ser realizado somente por pressão e fluxo.
- B) Quando o disparo é deflagrado por fluxo, a ventilação se faz de forma controlada.
- C) Na ciclagem por tempo, a transição não é influenciada pelas características elástico-resistivas do sistema respiratório.
- D) Na ciclagem por pressão, a inspiração termina quando há uma relação pré-estabelecida entre a pressão e o tempo inspiratório.

### QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que **NÃO** é comum ocorrer nas complicações no pós-operatório de cirurgias abdominais e torácicas.

- A) Aumento do Volume Expiratório Forçado (VEF1).
- B) Alteração na relação ventilação/perfusão.
- C) Hipoventilação em bases pulmonares.
- D) Diminuição da complacência pulmonar.

PÁGINA EM BRANCO

**FOLHA DE RESPOSTAS  
(RASCUNHO)**

- |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 01 | (A) | (B) | (C) | (D) | 21 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 02 | (A) | (B) | (C) | (D) | 22 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 03 | (A) | (B) | (C) | (D) | 23 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 04 | (A) | (B) | (C) | (D) | 24 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 05 | (A) | (B) | (C) | (D) | 25 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 06 | (A) | (B) | (C) | (D) | 26 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 07 | (A) | (B) | (C) | (D) | 27 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 08 | (A) | (B) | (C) | (D) | 28 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 09 | (A) | (B) | (C) | (D) | 29 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 10 | (A) | (B) | (C) | (D) | 30 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 11 | (A) | (B) | (C) | (D) | 31 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 12 | (A) | (B) | (C) | (D) | 32 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 13 | (A) | (B) | (C) | (D) | 33 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 14 | (A) | (B) | (C) | (D) | 34 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 15 | (A) | (B) | (C) | (D) | 35 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 16 | (A) | (B) | (C) | (D) | 36 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 17 | (A) | (B) | (C) | (D) | 37 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 18 | (A) | (B) | (C) | (D) | 38 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 19 | (A) | (B) | (C) | (D) | 39 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 20 | (A) | (B) | (C) | (D) | 40 | (A) | (B) | (C) | (D) |

**AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE  
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS  
DADAS NA CAPA DA PROVA.**

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**